

Anexo Técnico L0515-1, Edição nº 21 válido desde 20-06-2026

Âmbito acreditado: Águas

Nº	Produto	Ensaio	Método de Ensaio ^(a)	Edição e/ou Data	Categoria ^(b)
1	Águas de consumo	Colheita de Amostras (a partir de torneira) para a determinação de Trihalometanos (THMs)	PG03	Ed24	1
2	Águas de consumo	Colheita de Amostras (a partir de torneira) para a determinação de 17-beta-Estradiol	PG03	Ed24	1
3	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para análise de bactérias coliformes, <i>Clostridium perfringens</i> , <i>Escherichia coli</i> , Enumeração de microrganismos viáveis – número de colónias a (22±2)°C, enterococos intestinais, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	PG03	Ed24	1
4	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para análise de <i>Legionella</i>	PG03	Ed24	1
5	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para análise de parâmetros radioativos: Dose Indicativa (α Total, β Total e radionuclídeos específicos)	PG03	Ed24	1
6	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para análise de PFAS	PG03	Ed24	1
7	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para análise de radão	PG03	Ed24	1
8	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de epícloridrina	PG03	Ed24	1
9	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de 1,2-dicloroetano	PG03	Ed24	1
10	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de Ácidos Haloacéticos	PG03	Ed24	1
11	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de acrilamida	PG03	Ed24	1
12	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação da amónia	PG03	Ed24	1
13	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de antimónio	PG03	Ed24	1
14	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de benzeno	PG03	Ed24	1

Nº	Produto	Ensaio	Método de Análise ^(a)	Edição e/ou Data	Categoria ^(b)
15	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de Bisfenol A e Nonifenol	PG03	Ed24	1
16	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de bromatos	PG03	Ed24	1
17	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de cálcio	PG03	Ed24	1
18	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de carbono orgânico total (COT)	PG03	Ed24	1
19	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de cheiro e sabor	PG03	Ed24	1
20	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de cianetos	PG03	Ed24	1
21	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de cloreto de vinilo	PG03	Ed24	1
22	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de cloretos	PG03	Ed24	1
23	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de cloritos e cloratos	PG03	Ed24	1
24	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de condutividade	PG03	Ed24	1
25	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de cor	PG03	Ed24	1
26	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de dureza total	PG03	Ed24	1
27	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de ferro	PG03	Ed24	1
28	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de fluoretos	PG03	Ed24	1
29	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de fosfatos	PG03	Ed24	1
30	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de Glifosato e AMPA	PG03	Ed24	1
31	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAH's)	PG03	Ed24	1

Nº	Produto	Ensaio	Método de Ensaio ^(a)	Edição e/ou Data	Categoria ^(b)
32	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de magnésio	PG03	Ed24	1
33	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de mercúrio	PG03	Ed24	1
34	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de metais (alumínio, manganês, arsénio, cádmio, selénio, crómio, boro e urânio)	PG03	Ed24	1
35	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de metais (cobre, chumbo e níquel)	PG03	Ed24	1
36	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de nitratos	PG03	Ed24	1
37	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de nitritos	PG03	Ed24	1
38	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de oxidabilidade	PG03	Ed24	1
39	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de pesticidas	PG03	Ed24	1
40	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de pH	PG03	Ed24	1
41	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de potássio	PG03	Ed24	1
42	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de sódio	PG03	Ed24	1
43	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de sulfatos	PG03	Ed24	1
44	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de tetracloroetano	PG03	Ed24	1
45	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de tricloroetano	PG03	Ed24	1
46	Águas de consumo	Colheita de amostras (a partir de torneira) para determinação de turvação	PG03	Ed24	1
47	Águas de consumo	Deteção e enumeração de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Método Pseudalert	ISO 16266-2	2018	0

Nº	Produto	Ensaio	Método de Ensaio ^(a)	Edição e/ou Data	Categoria ^(b)
48	Águas de consumo	Deteção e quantificação de enterococos intestinais Método de filtração por membrana	ISO 7899-2	2000	0
49	Águas de consumo	Determinação de Temperatura	PEFQ ag30	Ed8	1
50	Águas de consumo	Determinação de Cloro Residual Livre	PEFQ ag27	Ed8	1
51	Águas de consumo	Enumeração de microrganismos viáveis – número de colónias a (22±2)°C - Incorporação em gelose nutritiva	ISO 6222	1999	0
52	Águas de consumo	Pesquisa e Quantificação de bactérias coliformes Método Colilert	ISO 9308-2	2012	0
53	Águas de consumo	Pesquisa e Quantificação de <i>Clostridium perfringens</i> (incluindo esporos) Método filtração por membrana	ISO 14189	2013	0
54	Águas de consumo	Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i> Método Colilert	ISO 9308-2	2012	0

Notas:

(a)

PGxx – Método interno do laboratório
PEFQagxx – Método interno do laboratório
ISO – International Standard Organization

(b)

Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:

0 Ensaio realizado nas instalações permanentes do laboratório
1 Ensaio realizado fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
2 Ensaio realizado nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

Elaborado e Aprovado por: Patrícia Alexandre

Responsável da Qualidade

Data: 14-07-2026